



ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC KHỐI 7


Bài 3: THỰC HÀNH



Trùng roi chú thích: 1,2,5,7 Trùng giày chú thích :1,3,7

Bài 06 : TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT

*Vòng đời trùng sốt rét:



*Giải thích lí do vì sao gây bệnh sốt rét cách ngày (cách nhật)

Vì chu trình sinh sản các cá thể đồng loạt như nhau (cứ 48 tiếng) nên sau khi sinh sản chúng phá huỷ hàng tỉ hồng cầu nên gây ra bệnh sốt rét cách ngày (cách nhật)

Bài 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

Ngành ruột khoang có vai trò:

- **Trong tự nhiên:**

- + Tạo vẻ đẹp thiên nhiên.
- + Có ý nghĩa sinh thái đối với biển.

- **Đối với đời sống:**

- + Làm đồ trang trí, trang sức: San hô.
- + Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: San hô.
- + Làm thực phẩm có giá trị: Sứa


+ Hóa thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất.

- **Tác hại:**


+ Một số loài gây độc, ngứa cho người: Sứa

+ Tạo đá ngầm → ảnh hưởng đến giao thông.

Bài 11: SÁN LÁ GAN



Vòng đời sán lá gan:



Trứng sán không gặp nước dẫn đến trứng hỏng

Ấu trùng nở ra không gặp được cơ thể ốc thích hợp dẫn đến ấu trùng chết

Ốc bị các động vật khác ăn thịt dẫn đến ấu trùng chết


Kén bám vào rau chớ mãi trâu bò không ăn phải dẫn đến kén sẽ chết.

Vì sao trâu bò ở nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều

Vì trâu, bò nước ta sống trong môi trường đất ngập nước có nhiều ốc nhỏ là vật chủ trung gian của sán lá gan. Ngoài ra, trâu bò nước ta uống nước và ăn cỏ ngoài thiên nhiên có nhiều kén sán.

Bài 13: GIUN Đũa

Theo phân ra ngoài gặp ẩm
thoáng khí Rau sống, hoa quả



Cắt vòng đời giun đũa ở giai đoạn ấu trùng trong trứng vào ruột non (lần 1)

. Phòng chống:

giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân khi ăn uống và tẩy giun định kì

Bài 21: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ

CỦA NGÀNH THÂN MỀM


Các đặc điểm	Nơi sống	Lối sống	Kiểu vỏ đá vôi
Đại diện			
Trai sông	Nước ngọt	Vùi lấp	2 mảnh
Ốc sên	Cạn	Bò chậm chạp	1 vỏ Xoắn ốc
Mực	Biển	Bơi nhanh	Tiêu giảm

Bài 22: TÔM SÔNG

Bảng 1 : Chức năng chính các phần phụ của tôm


TT	Chức năng	Tên các phần phụ
1	Định hướng phát hiện môi	2 mắt kép, 2 đôi râu
2	Giữ và xử lý môi	Chân hàm
3	Bắt mồi và bò	Chân bò
4	Bơi giữ thăng bằng và ôm trứng	Chân bơi (chân bụng)
5	Lái và giúp tôm bơi giạt lùi	Tám lái

Bài 25: NHỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG LỚP HÌNH NHỆN



Chú thích vào hình

Tập tính chăng lưới:



Tập tính bắt mồi :

Nhện ngoạm chặt mồi chích nọc độc
Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi
Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian
Nhện hút dịch lỏng ở con mồi

Bài 26 : CHÂU CHÁU

Đặc điểm chung của lớp

Sâu bọ có đặc điểm chung như: Cơ thể có 3 phần riêng biệt, đầu có một đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh, hô hấp bằng ống khí. Hệ thần kinh có hạch não và chuỗi hạch bụng. Chúng ăn thực vật phàm ăn nên có hại. Sinh sản bằng cách đẻ trứng trong đất con non phải trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành con trưởng thành.